

# 첨부. #1

## Ezi-SERVO BT, Ezi-SERVOII BT

### 변경 사양서

2021-05-11

영업팀







## ❖ Ezi-SERVO-BT, Ezi-SERVOII-BT 외형

## ❖ 56mm 제품 비교

# Ezi-SERVO-BT 56




# Ezi-SERVOII-BT 56




# ❖ Ezi-SERVO-BT, Ezi-SERVOII-BT 외형

## ❖ 60mm 제품 비교

Ezi-SERVO-BT 60




Ezi-SERVOII-BT 60




# ❖ 변경 사항

## Ezi-SERVO-BT



## Ezi-SERVOII-BT



1. 커넥터 및 모터 토크 : Ezi-SERVO BT, Ezi-SERVOII BT 동일

2. 변경사항 :

1) Gain, Inposition, 분해능 설정 <sup>1)</sup>

- Ezi-SERVO BT : 외부 스위치로 변경

- Ezi-SERVOII BT : **Gain, Inposition 파라미터로 변경**, 분해능 외부 스위치로 변경 <sup>2)</sup>

2) 모터 사이즈

- Ezi-SERVOII BT 42 : 11.6mm 축소

- Ezi-SERVOII BT 56, 60 : 12.5mm 축소



우리는 40년 스텝 모터의 역사를 바꾸는 주인공입니다!!